

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametrai aprašymas	Parametrai reikšmė	
Produkto pavadinimas	Vabzdžių žudymo lemputė	
Modelis	44-135#	44-134#
Nominali galia [W]	6	16
Maitinimo įtampa [V~] / Dažnis [Hz]	230/50	
Sukurta įtampa [V]	1500–1800 m.	
Veikimo zona	360°	50–40 m²
Lemputė	UV (F4T5BL)	2x 8 [P]
Apsaugos nuo smūgio klasė	II	
Matmenys [mm]	120 x 120 x 275	350 x 115 x 280
Svoris [kg]	0.5	2
Parametrai aprašymas	Parametrai reikšmė	
Produkto pavadinimas	Vabzdžių žudymo lemputė	
Modelis	44-136#	44-137#
Nominali galia [W]	20	40
Maitinimo įtampa [V~] / Dažnis [Hz]	230/50	
Sukurta įtampa [V]	2000–2300	
Veikimo zona	60–70 m²	90–100 m²
Lemputė	2x 10 [W]	2x 20 [P]
Apsaugos nuo smūgio klasė	II	
Matmenys [mm]	380 x 110 x 285	645 x 115 x 300
Svoris [kg]	2.4	3

1. BENDRAS APRAŠYMAS

Šis vadovas skirtas padėti saugiai ir patikimai naudoti gaminį. Produktas yra suprojektuotas ir pagamintas griežtai laikantis techninių specifikacijų, naudojant naujausias technologijas ir komponentus bei išlaikant aukščiausius kokybės standartus.

PRIEŠ PRADĖDAMI DARBĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SUPRATĘ ŠĮ INSTRUKCIJOS VADOVĄ.

Siekiant užtikrinti ilgą ir patikimą įrenginio veikimą, užtikrinkite tinkamą jo naudojimą ir priežiūrą pagal šiam vadove pateiktas instrukcijas. Šiame vadove pateikti techniniai duomenys ir specifikacijos yra naujausios. Gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus, siekiant pagerinti kokybę. Atsižvelgiant į technologinę pažangą ir galimybę sumažinti triukšmą, įrenginys buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad triukšmo skleidžiamo triukšmo rizika būtų kuo mažesnė.

Simbolių paaiškinimas



Produktas atitinka atitinkamų saugos standartų reikalavimus.



Prieš naudojimą perskaitykite instrukcijas.



Perdirbamas produktas.



DĖMESIO! arba ĮSPĖJIMAS! arba ATMINTINĖ! apibūdinantis tam tikrą situaciją (bendrasis įspėjamasis ženklas).



Įspėjimas apie elektros smūgį



Nelieskite.



Naudoti tik patalpose.



PASTABA! Šiame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos yra tik iliustracinės ir kai kuriomis detalėmis gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos.

Originalus vadovas yra vokiečių kalba. Kitų kalbų versijos yra vertimai iš vokiečių kalbos.

2. Naudojimo sauga Elektriniai prietaisai:

RPV.00000

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, gali kilti elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai ar mirtis.

Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose yra labai didelė drėgmė, arba šalia talpyklų su vandeniu. Neleiskite prietaisui sušalti. Elektros smūgio pavojus! Nekiškite rankų ar daiktų į veikiantį prietaisą!

3.1 Elektros sauga

- Prietaiso kištukas turi atitikti lizdą. Jokių būdų nemodifikuokite kištuko. Originalūs kištukai ir tinkami lizdai sumažins elektros smūgio riziką.
- Venkite liesti įžemintų objektų, tokių kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Jei jūsų kūnas yra įžemintas ir liečiate įrenginį, kai jis yra veikiamas lietaus, ant šlapių paviršių arba drėgnoje aplinkoje, padidėja elektros smūgio rizika. Į įrenginį patekęs vanduo padidina pažeidimo ir elektros smūgio riziką.
- Nenaudokite laido netinkamai. Niekada nenaudokite jo prietaisui nešti ar kištukui ištraukti iš lizdo. Laikykite laidą atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę laidai padidina elektros smūgio riziką.

- d) Jei prietaiso naudojimas drėgnoje aplinkoje yra neišvengiamas, naudokite liekamosios srovės apsaugą (RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio rizika.

3.2 Darbo vietos sauga

- a) Darbo vieta turi būti tvarkinga ir gerai apšviesta. Netvarka arba prastas apšvietimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus. Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir naudodamiesi įranga vadovaukitės sveiku protu.
- b) Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Prietaisai sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.
- c) Jei aptinkama kokių nors įrenginio pažeidimų ar veikimo sutrikimų, jį reikia nedelsiant išjungti ir pranešti įgaliotam asmeniui.
- d) Jei abejojate, ar prietaisas veikia tinkamai, kreipkitės į gamintojo techninės priežiūros centrą.
- e) Įrenginį gali remontuoti tik gamintojo techninės priežiūros centras. Nebandykite taisyti patys!
- f) Kilus gaisrui ar užsidegimui, įtampą turinčiam prietaisui gesinti reikia naudoti tik miltelinius arba anglies dioksido (CO₂) gesintuvus.
- g) Laikykite vaikus ir neįgaliotus asmenis atokiau nuo darbo zonos. (Dėl neatidumo galite prarasti kontrolę.)
- h) Įrenginį galima naudoti tik patalpose ir saugoti nuo oro sąlygų.

Įsitikinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai vietos tinkamam oro cirkuliavimui.

- j) Įrenginys netinka naudoti tvartuose, arklidėse ir pan.

ATMINTINĖ! Naudodami įrenginį, saugokite vaikus ir kitus pašalinius asmenis.

3.3 Asmens saugumas

- ir) Draudžiama valdyti įrenginį, kai esate pavargęs, sergate arba veikiamas alkoholio, narkotikų ar vaistų, kurie labai riboja jūsų gebėjimą valdyti įrenginį.
- b) Dirbdami su šiuo įrenginiu, būkite budrūs ir vadovaukitės sveiku protu. Akimirksnis neatidumas darbo metu gali sukelti rimtą sužalojimą.
- c) Kad išvengtumėte atsitiktinio įjungimo, prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje.
- d) Nepervirkinkite savo sugebėjimų. Visada išlaikykite pusiausvyrą ir kūno pusiausvyrą. Tai leidžia geriau valdyti įrenginį netikėtose situacijose.
- e) Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis ar kitos kūno dalys.

3.4 Saugus įrenginio naudojimas

- a) Neperkraukite įrenginio. Naudokite įrankius, kurie tinka numatytam naudojimui. Tinkamai parinktas įrenginys geriau ir saugiau atliks darbą, kuriam jis buvo skirtas.

- b) Nenaudokite prietaiso, jei ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis neveikia tinkamai (neįsijungia ir neišsijungia). Prietaisai, kurių negalima valdyti jungikliu, yra pavojingi, jų negalima naudoti ir juos reikia sutaisyti.

- c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo veiksmus, keisdami priedus arba padėdami įrankį sandėliuoti, atjunkite elektrinį įrankį nuo elektros tinklo. Ši atsargumo priemonė sumažina atsitiktinio įjungimo riziką.
- d) Nenaudojamus prietaisus laikykite vaikams ir asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu ar šiomis instrukcijomis, nepasiekiamoje vietoje. Prietaisai yra pavojingi nepatyrusių naudotojų rankose.
- e) Palaikykite prietaisą geros darbinės būklės. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nėra bendrų pažeidimų ar judančių dalių pažeidimų (dalių ir komponentų sulūžimų ar kitų pažeidimų, kurie gali turėti įtakos saugiam prietaiso veikimui). Jei prietaisas pažeistas, prieš naudojimą jį sutaisykite.
- f) Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- g) Įrangos remontą ir techninę priežiūrą turėtų atlikti kvalifikuoti darbuotojai, naudodami tik originalias atsargines dalis. Tai užtikrins saugų veikimą.
- h) Kad užtikrintumėte tinkamą įrenginio veikimą, nenuimkite gamykloje sumontuotų dangčių ar varžtų.
- i) Neuždenkite prietaiso veikiančio, nes jis gali perkaisti.

Nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas.

- k) Šio prietaiso negalima naudoti su valdikliu, laikmačiu ar kitu įtaisu, kuris automatiškai įjungia prietaisą, nes uždengus arba netinkamai pastatius prietaisą, kyla gaisro pavojus.
- l) Nelieskite tinklėlio metaliniais daiktais, net jei pagrindinis jungiklis yra IŠJUNGTOJE padėtyje, kyla nedidelio, bet nemalonaus elektros smūgio pavojus ir generatorius gali būti pažeistas.
- m) Įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems patirties ir (arba) žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jie yra gavę iš to asmens nurodymus, kaip naudoti įrenginį.

4. Naudojimosi taisyklės

Vabzdžių gaudyklė skirta naikinti skraidančius vabzdžius, kuriuos traukia šviesa. Privilioti vabzdžiai žūsta elektros smūgiu. Prietaisą galima pakabinti ant lubų, lentynos arba pastatyti atskirai. Prietaiso negalima naudoti lauke.

Vartotojas yra atsakingas už bet kokią žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį.

4.1 Įrenginio aprašymas

44-135#

44-134# / 44-136# / 44-137#



4.2 Pasiruošimas darbui

Įrenginį galima naudoti tik patalpose, saugoti nuo aplinkos poveikio. Aplinkos temperatūra neturi viršyti 45 °C, o santykinė oro drėgmė – 85 %. Įrenginį reikia pastatyti taip, kad būtų gera oro cirkuliacija. Palaikykite bent 10 cm atstumą nuo bet kurios įrenginio sienos. Laikykite įrenginį atokiau nuo visų karštų paviršių. Visada naudokite įrenginį ant lygaus, stabilaus, švaraus, atsparaus ugniai ir sauso paviršiaus, vaikams ir psichikos ligoniams nepasiekiamoje vietoje. Įrenginį reikia pastatyti taip, kad maitinimo kištukas būtų visada pasiekiamas. Įsitinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka duomenis, nurodytus ant duomenų plokštelės!

4.3 Darbas su įrenginiu

ĮSPĖJIMAS! Nelieskite metalinio tinklelio rankomis ar kitomis kūno dalimis, net kai prietaisas išjungtas. Yra nemalonaus, bet nekenksmingo elektros smūgio pavojus.

Norint naudoti prietaisą pagal jo naudojimo instrukciją tikslas:

- Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio
- Išjunkite įrenginį naudodami pagrindinį jungiklį.

Kibirkščiavimas ir traškėjimas eksploatacijos metu yra normalūs garsai, kuriuos sukelia vabzdžiai, prisilietę prie veikiančio tinklo.

4.4 Valymas ir priežiūra

ATSARGIAI! Nenaudokite vandens prietaisui valyti.

- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, išjunkite įrenginį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir įsitinkite, kad išoriniame tinkle nėra elektros įtampos.

ATSARGIAI! Norėdami įsitikinti, kad išorinis tinklelis visiškai išsikrovė, atsuktuvu sujunkite trumpai bet kuriuos du tinklelio strypus. Atsargiai, laikykite atsuktuvą tik už jo izoliuotos dalies. Pakartokite šią procedūrą su vidiniu tinkleliu.

- Norėdami išvalyti metalinį tinklelį nuo vabzdžių likučių, naudokite oro srovę arba mažą (nemetalinį) šepetėlį.
- Reguliariai valykite prietaiso bako dugną.
- Prietaisą valykite šepetiu arba sausu popieriumi kas tris savaites.
- Laikykite prietaisą švarioje, sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės, dulkių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Įrenginį reikia laikyti saugioje vietoje
Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Kai nenaudojate, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

HQ AUKŠTA

KOKYBĖ



Šis gaminytis atitinka direktyvų 2014/30/ES, 2014/35/ES ir 2011/65/ES reikalavimus. Atitikties deklaraciją galima atsisiųsti adresu: www.prolech.com.pl

Pagaminta Kinijos Liaudies Respublikoje, PROLECH Sp.J.,
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Lenkija |
www.prolech.com.pl