

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės pavadinimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : OKS 1110

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos/mišinio naudojimas : lubrikantas

Rekomenduojami naudojimo
apribojimai : Tik komerciniams vartotojams.

1.3 Saugos duomenų lapą pateikiančio tiekėjo duomenys

bendrovė : OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach-Gernlinden
Tel.: +49 8142 3051 500
Faksas: +49 8142 3051 599
info@oks-germany.com

Už SDB atsakingo asmens el. pašto
adresas : mcm@oks-germany.com
Medžiagų atitikties valdymas

Nacionalinis kontaktas :

1.4 Pagalbos numeris

Pagalbos numeris : +49 8142 3051 517

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Nėra pavojinga medžiaga ar mišinys.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Nėra pavojinga medžiaga ar mišinys.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija	Peržiūrėta: 2021 m.	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d	Spausdinimo data:
1.7	spalio 7 d	Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	2022 m. spalio 25 d

2.3 Kiti pavojai

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra 0,1 % ar didesnės koncentracijos komponentų, kurie būtų klasifikuojami kaip patvarūs, bioakumuliaciniai ir toksiški (PBT) arba labai patvarūs ir labai bioakumuliaciniai (vPvB).

Ekologinė informacija: Medžiagoje/mišinyje nėra jokių reglamentuojamų komponentų REACH reglamento 57 straipsnio f punktas arba Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100 arba Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/605, kai kiekis yra 0,1 % ar didesnis, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

Toksikologinė informacija: Medžiagoje/šiuose mišinyje nėra jokių komponentų, kurie atitinka REACH reglamento 57 straipsnio f punktas arba Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100 arba Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/605, kai kiekis yra 0,1 % ar didesnis, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Chemini apibūdinimas : silikoningė alyva
sijos tirštiklis

ingridientai

Cheminiai pavadinimai sijos	CAS Nr. EB Nr. RODYKLĖ Nr. Registracijos numeris	klasifikacija	Specifinis Koncentracijos ribos M faktorius Pastabos Ūmaus toksiškumo įvertinimas	koncentracija (% m/m)
Medžiagos, kurioms nustatyta poveikio darbo vietoje riba:				
Silicio dioksidas 7631-86-9	231-545-4 01-2119379499-16-XXXX	Neklasifikuotas		>= 1 - < 10

Santrumpos paaiškinamos 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus : Išveskite nukentėjusį į gryną orą. Jei požymiai/simptomai išlieka, kreipkitės medicininės pagalbos.
Laikykite pacientą šiltai ir tyliai.
Esant netaisyklingam kvėpavimui ar kvėpavimo sustojimui, dirbtinis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

Pradėkite ventilaciją.

po kontakto su oda

: Nusivilkti užterštus drabužius. Jei atsiranda dirginimas,
kreiptis medicininės pagalbos.
Nuplauti vandeniu ir muilu.

Po kontakto su akimis

: Taip pat nedelsdami skalaukite dideliu kiekiu vandens mažiausiai 10 minučių
po akių vokais.
Jei akių dirginimas išlieka, kreipkitės į specialistą.

Nurijus

: Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą.
Neskatinkite vėmimo be gydytojo patarimo.

4.2 Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikis

Simptomai

: Informacijos nėra.

Rizikos

: Nežinomas.

4.3 Informacija apie neatidėliotiną medicinos pagalbą arba specialų gydymą

Gydymas

: Informacijos nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo medžiagos

: Naudokite vandens purškimą, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminę medžiagą arba anglies dioksidą.

Netinkamos gesinimo medžiagos

: Pilna vandens srovė

5.2 Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Pavojingi degimo produktai

: anglies oksidai
metalo oksidai

5.3 Gaisro gesinimo patarimai

Speciali apsauginė įranga gaisrui
gesinti

: Gaisro atveju naudokite respiratorių, kuris nepriklauso nuo išorės oro. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Skilimo produktų įkvėpimas gali pakenkti sveikatai.

Daugiau informacijos

: Bendrosios priemonės gaisrams, kuriuose yra cheminių medžiagų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Su asmenimis susijusios saugumo priemonės : Nuveskite žmones į saugumą.
Viršijus su darbo vieta susijusias ribines vertes ir (arba) išleidus (dulkes), būtina naudoti nurodytas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Venkite įkvėpti dulkių.
Žr. apsaugos priemones 7 ir 8 punktuose. Fig.

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės

Aplinkos apsaugos priemonės: Saugokite, kad medžiaga nepatektų į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Kiek įmanoma neleiskite vandeniui bėgti.
Jei negalima sulaikyti didelio išsiliejusios medžiagos kiekio, apie tai reikia pranešti vietos valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymo procedūros : Greitai sušluokite arba išsiurbkite.
Sudėkite į tinkamas uždaras talpyklas šalinimui.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Asmeninės apsaugos priemonės, žr. 8 skyrių.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Apsaugos priemonės saugiam naudojimui

Saugios aplinkos instrukcijos : Asmeninės apsaugos priemonės, žr. 8 skyrių.
koridorius Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite naudojimo vietoje.
Nusiplaukite rankas ir veidą prieš pertraukas ir iškart po darbo su produktu.

Higienos priemonės : Po naudojimo kruopščiai nuplaukite veidą, rankas ir visą atvirą odą.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo reikalavimai: Laikyti originalioje pakuotėje. Talpyklas laikyti uždarytas, patalpas ir konteinerius kai jis nenaudojamas. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Atsargiai uždarykite atidarytas talpyklas ir laikykite vertikaliai, kad išvengtumėte nuotėkio. Laikyti laikantis specialių nacionalinių teisės aktų. Laikyti tinkamai paženklintose talpyklose.

Saugojimo klasė (TRGS 510) : 11, Degiosios kietosios medžiagos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija
1.7

Peržiūrėta: 2021 m.
spalio 7 d

Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d
Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d

Spausdinimo data:
2022 m. spalio 25 d

7.3 Konkreti galutinio naudojimo paskirtis

Konkretus (-iai) naudojimo būdas (-ai) : Specialių nurodymų nereikia.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Stebėtini parametrai

Profesinės ribos

ingridientai	CAS Nr.	Vertės tipas (tipas poveikis)	Parametrai, kuriuos reikia stebėti	pagrindu
Silicio dioksidas	7631-86-9 AGW (įkvėpiama frakcija)		4 mg/m ³ (silicio dioksidas)	DE TRGS 900 (2013-09-19)
Papildoma informacija: Nereikia baimintis, kad bus pažeistas vaisius, jei laikomasi darbo vietos ribinių verčių ir biologinės ribinės vertės (BGW).				

Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Taikymo sritis	Poveikio keliai	Galima žala sveikatai	Vertė
Silicio dioksidas	Darbuotojo įkvėpimas			4 mg/m ³

8.2 Poveikio kontrolė ir stebėjimas

Techninės apsaugos priemonės

Rekomenduojama, kad visi dulkių kontrolės įrenginiai, pvz., vietinė ištraukiamoji ventiliacija ir medžiagų tvarkymo sistemos, skirtos darbui su šiuo gaminiu, turėtų sprogimo angas, sprogimo slopinimo sistemas arba mažai deguonies turinčių aplinką.

Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga : Apsauginiai akiniai su šonine apsauga

Rankų apsauga

medžiaga : Nitrilo guma
Proveržio laikas : > 10 min
Apsaugos indeksas : 1 klasė

Pastabos

: Esant ilgalaikiam arba pakartotiniam kontaktui, mūvėkite pirštines. Įsiskverbimo laikas, be kita ko, priklauso nuo pirštinės medžiagos, tankio ir konstrukcijos, todėl turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju.

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti EB direktyvos 2016/425 ir iš jos išvesto standarto EN 374 specifikacijas.

Kvėpavimo takų apsauga

: Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

Filtro tipas	: filtro tipas P
Apsaugos priemonės	: Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas atsižvelgiant į pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį darbo vietoje. Pasirinkti kūno apsaugą pagal jos tipą, pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį bei atitinkamą darbo vietą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būklė	: tvirtai
Spalva	: balta
Kvapas	: bekvapis
Kvapo slenkstis	: Nėra duomenų
Lydimosi temperatūra / diapazonas	: Nėra duomenų : Netaikoma
Degumas	: Degios kietosios medžiagos
Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degumo riba	: Nėra duomenų
Apatinė sprogo riba / Apatinė degumo riba	: Nėra duomenų
Pliūpsnio taškas	: > 204 °C Metodas: DIN 51758
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Duomenų nėra
Skilimo temperatūra Skilimo temperatūra	: Nėra duomenų
PH vertė	: Netaikoma Medžiaga/mišinys netirpi (vandenyje)
klampumas	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

Klumpumas, dinamiškas : Nėra duomenų

Klumpumas, kinematinis : Netaikoma

tirpumas (-iai)

Tirpumas vandenyje : netirpi

Tirpumas kituose tirpikliuose : Nėra duomenų

Pasiskirstymo koeficientas: n-
Oktanolis/vanduo : Nėra duomenų

Garų slėgis : < 0,001 hPa (20 °C)

santykinis tankis : 0,96 (20 °C)
Etaloninė medžiaga: vanduo
Vertė apskaičiuojama.

tankis : 0,96 g/cm³
(20°C)

Tūrinis tankis : Nėra duomenų

Santykinis garų tankis : Nėra duomenų

9.2 Kita informacija

Sprogstamosios medžiagos/mišiniai : Nesproguos

Oksidacinės savybės : Nėra duomenų

Savaiminis užsidegimas : nedegus

Metalo korozijos greitis : Nerūdijantis metalams.

Garavimo greitis : Nėra duomenų

Sublimacijos taškas : Nėra duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktyvumas

Nėra jokių ypatingų pavojų.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

Pavojingos reakcijos : Normaliomis sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtinios sąlygos

Sąlygos, kurių reikia vengti : Nėra sąlygų, kurias reiktų konkrečiai paminėti.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti : Nėra minėtų medžiagų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

>150 °C Galimybė išskirti nedidelius formaldehido kiekius.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksiologinį poveikį

ūminis toksiškumas

Produktas:

Ūmus toksiškumas per burną : Pastabos: Informacijos nėra.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Pastabos: Informacijos nėra.

Ūmus toksiškumas per odą : Pastabos: Informacijos nėra.

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Ūmus toksiškumas per burną : LD50 (žiurkėms): > 5000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas per odą : LD50 (triušiai): > 5000 mg/kg

Odos ėsdinimas/dirginimas

Produktas:

Pastabos : Informacijos nėra.

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

rūšių	: Triušiai
Įvertinimas	: Nedirgina odos
metodas	: EBPO 404 bandymų gairės
Rezultatas	: Nedirgina odos
GLP	: Taip

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija
1.7

Peržiūrėta: 2021
m. spalio 7 d

Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d
Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d

Spausdinimo data:
2022 m. spalio 25 d

Sunkus akių pažeidimas/dirginimas

Produktas:

Pastabos : Informacijos nėra.

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

rūšių : Triušiai
Įvertinimas : Nedirgina akių
metodas : EBPO 405 bandymų gairės
Rezultatas : Nedirgina akių
GLP : Taip

Kvėpavimo takų/odos jautrinimas

Produktas:

Pastabos : Informacijos nėra.

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Įvertinimas : nesukelia odos jautrinimo.
Rezultatas : nesukelia odos jautrinimo.

Lytinių ląstelių mutageniškumas

Produktas:

Genotoksiškumas in vitro : Pastabos: Duomenų nėra

Genotoksiškumas in vivo : Pastabos: Duomenų nėra

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Lytinių ląstelių mutageniškumo įvertinimas : Bandymai su bakterijų ar žinduolių ląstelių kultūromis neparodė mutageninio poveikio.

Kancerogeniškumas

Produktas:

Pastabos : Nėra duomenų

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Kancerogeniškumo vertinimas: Tyrimų su gyvūnais metu kancerogeniškumo įrodymų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 - LT (Komisijos
reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

1.7 versija

Peržiūrėta: 2021 m.
spalio 7 d

Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d.
Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d.

Spausdinimo data:
2022 m. spalio 25 d

Toksiškumas reprodukcijai

Produktas:

Poveikis vaisingumui : Pastabos: Duomenų nėra

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Pastabos: Duomenų nėra

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Toksiškumas reprodukcijai –
įvertinimas : - Vaisingumas -
Nėra toksinio poveikio reprodukcijai
- teratogeniškumas -
Jokio poveikio laktacijai ar jos nesukelia

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Įvertinimas : Medžiaga ar mišinys nėra laikomi toksiškais tiksliniams organams,
vienkartinė ekspozicija, klasifikuojama.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po pakartotinio poveikio

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Įvertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip toksiški konkrečiam organui,
pakartotinis poveikis.

Pakartotinio vartojimo toksiškumas

Produktas:

Pastabos : Informacijos nėra.

Aspiracijos toksiškumas

Produktas:

Nėra informacijos.

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Nėra klasifikacijos dėl toksiškumo įkvėpus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

Daugiau informacijos

Produktas:

Pastabos : Pateikta informacija yra pagrįsta duomenimis, gautais iš panašių produktų komponentų ir toksiškumo.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produktas:

Toksiškumas žuvims : Pastabos: Duomenų nėra

Toksiškumas į
Dafnijos ir kiti bestuburiai vandens
gyvūnai : Pastabos: Duomenų nėra

Toksiškumas dumbliams/
vandens augalams : Pastabos: Duomenų nėra

Toksiškumas mikroorganizmams :
Pastabos: Duomenų nėra

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafish)): > 10 000 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 val
Metodas: EBPO 203 bandymų gairės

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidumas : Pastabos: Duomenų nėra

Fizikinis-cheminis pašalinimas : Pastabos: Duomenų nėra

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produktas:

Bioakumuliacija : Pastabos: Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT).
Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios yra labai patvarios ir labai bioakumuliacinės (vPvB).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

12.4 Judumas žemėje

Produktas:

mobilumas : Pastabos: Duomenų nėra

pasiskirstymas tarp
aplinkos skyriai : Pastabos: Duomenų nėra

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Įvertinimas : Šios medžiagos/mišinio sudėtyje nėra jokių komponentų
0,1 % ar didesnės koncentracijos klasifikuojamos kaip patvarios,
bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir labai bioakumuliacinės
(vPvB).

Ingridientai:

Silicio dioksidas:

Įvertinimas : neklasifikuojama vPvB medžiaga. Neklasifikuota PBT medžiaga.

12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės

Produktas:

Įvertinimas : Medžiagoje/mišinyje nėra jokių sudedamųjų dalių, kurių reikalaujama pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktą arba Komisijos deleguotąjį
reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES)
2018/605, 0,1 % ar daugiau endokrininę sistemą ardančios savybės.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Kita ekologinė informacija : Ekologinės informacijos nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

produktas : Produktas turi būti apsaugotas nuo patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius ar
žemę.

Atliekų kodo numerį turėtų nustatyti vartotojas, atsižvelgdamas į numatomą
gaminio naudojimą.

Užterštos pakuotės: netinkamai ištuštinti konteineriai yra tarsi ne
reikalingas gaminiui išmesti.
Atliekos arba panaudotos taros laikantis vietinių taisyklių

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

atmesti.

Šie atliekų kodų numeriai yra tik rekomendacijos:

Atliekų kodas Nr.

: naudota prekė, nenaudota prekė
12 01 12*, panaudoti vašakai ir riebalai

nevalytos pakuotės
15 01 10, pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba užterštos
pavojingomis medžiagomis

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris arba ID numeris

Neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny

14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas

Neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny

14.3 Transportavimo pavojaus klasės

Neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny

14.4 Pakavimo grupė

Neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny

14.5 Pavojai aplinkai

Neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojui

Netaikoma

14.7 Birių krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus

Pastabos : Netaikoma pristatytam produktui.

15 SKIRSNIS. Teisės aktai

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH – tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir produktų
gamybos, pateikimo į rinką ir naudojimo apribojimai (priedas

: Netaikoma

XVII)

REACH – labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, tinkamų
autorizuoti, sąrašas (59 straipsnis).

: Šiame gaminyje nėra jokių ypatingą susirūpinimą
keliančių medžiagų (REACH reglamentas
(EB) Nr.

(ES SVHC)

1907/2006, 57 straipsnis).

REACH – autorizuotinių medžiagų sąrašas

: Netaikoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

(XIV priedas)
(ES. REACH – XIV priedas)

Reglamentas (EB) Nr.1005/2009 dėl ozono sluoksnį
ardančių medžiagų : Netaikoma
(EB 1005/2009)

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvarios ekologiškos
Teršalai (nauja versija) : Netaikoma
(ES POP)

649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas : Netaikoma
(EB) Nr.
(ES PIC)

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos : Netaikoma
direktyva 2012/18/ES dėl didelių avarijų,
susijusių su pavojingomis medžiagomis, pavojaus
kontrolės.

Vandens pavojaus klasė : WGK 1 šiek tiek pavojingas vandeniui
Klasifikacija pagal AwSV, 1 priedas (5.2)

TA Luft : Iš viso dulkių:
Kita: 7,44 %

Dulkės neorganinės medžiagos:
Netaikoma

Garai arba dujinės neorganinės medžiagos:
Netaikoma

Organinė medžiaga:
2 klasės dalis: 0,06 %
Kita: 92,5 %

Kancerogeninės medžiagos:
Netaikoma

Genetinė modifikacija:
Netaikoma

Toksiška reprodukcijai:
Netaikoma

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: 0,11 %

15.2 Cheminės saugos vertinimas
Nėra informacijos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija 1.7	Peržiūrėta: 2021 m. spalio 7 d	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	Spausdinimo data: 2022 m. spalio 25 d
----------------	-----------------------------------	--	--

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Visas H teiginių tekstas

Visas kitų santrumpų tekstas

DE TRGS 900 : TRGS 900 - darbo vietos ribinės vertės
DE TRGS 900 / AGW : Profesinė ribinė vertė

ADN – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandens keliais; ADR – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais; AIIC – Australijos pramoninių cheminių medžiagų inventorių; ASTM – Amerikos medžiagų bandymų draugija; bw – kūno svoris; CLP – reglamentas dėl medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR – kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai medžiaga; DIN – Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL – buitinių medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA – Europos cheminių medžiagų agentūra; EB numeris – Europos bendrijos numeris; ECx – koncentracija, susijusi su x% reakcija; ELx – apkrovos greitis, susijęs su x% reakcija; EmS – avarinis planas; ENCS – esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx – koncentracija, susijusi su x% augimo greičiu; GHS – pasauliniu mastu suderinta sistema; GLP – Geroji laboratorinė praktika; IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC – Tarptautinis pavojingas chemines medžiagas birius vežančių laivų statybos ir įrangos kodeksas; IC50 – pusė didžiausios inhibitorių koncentracijos; ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC – Kinijoje esančių cheminių medžiagų sąrašas; IMDG kodeksas – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūrų laivais kodeksas; IMO – Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI – Korėjoje esančių cheminių medžiagų inventorių; LC50 – mirtina koncentracija 50 % eksperimentinės populiacijos; LD50 – mirtina dozė 50 % eksperimentinės populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL – Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; nos – nenurodyta kitaip; NO(A)EC – koncentracija, kuriai esant nepastebimas joks (kenksmingas) poveikis; NO(A)EL – dozė, kurią vartojant nėra (kenksminga)

poveikis yra atpažįstamas; NOELR – nėra aptinkamo efekto krūvis; NZIoC – Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų inventorių; EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS – Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras (OSCPP); PBT – Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos; PICCS – Filipinuose esančių cheminių medžiagų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR – (kiekybinis) struktūros ir poveikio ryšys; REACH – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, patvirtinimo ir apribojimų; RID – tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės; SADT – savaime greitėjanti skilimo temperatūra; SDS – saugos duomenų lapas; SVHC – labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga; TCSI – Taivane esančių cheminių medžiagų sąrašas; TRGS – Pavojingų medžiagų techninės taisyklės; TSCA – Toksinių medžiagų kontrolės įstatymas (Jungtinės Amerikos Valstijos); JT – Jungtinės Tautos; vPvB – labai patvarus ir labai biologiškai besikaupiantis

Daugiau informacijos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 – DE
(Komisijos reglamentas (ES) 2020/878)



OKS 1110

versija	Peržiūrėta: 2021 m.	Paskutinio leidimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d	Spausdinimo data:
1.7	spalio 7 d	Pirmojo leidimo data: 2013 m. kovo 30 d	2022 m. spalio 25 d

Šis saugos duomenų lapas taikomas tik originaliai supakuotoms ir paženklintoms prekėms. Pateikta informacija negali būti atkurama ar keičiama be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo. Bet koks šio dokumento persiuntimas leidžiamas tik tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Bet koks tolesnis, ypač viešas, saugos duomenų lapų platinimas (pvz., kaip atsisiuntimas iš interneto) neleidžiamas be mūsų aiškaus raštiško sutikimo. Savo klientams pateikiame modifikuotus saugos duomenų lapus pagal teisės aktų reikalavimus. Klientas yra atsakingas už saugos duomenų lapus ir bet kokius jų pakeitimus savo klientams, darbuotojams ir kitiems gaminio naudotojams pagal teisės aktų reikalavimus. Mes neprisiimame atsakomybės už saugos duomenų lapų, kuriuos vartotojai gauna iš trečiųjų šalių, atnaujinimą. Visa informacija ir instrukcijos šiame saugos duomenų lape buvo sudarytos remiantis mūsų žiniomis ir yra pagrįstos technikos lygiu paskelbimo dieną. Pateikta informacija skirta apibūdinti gaminį, atsižvelgiant į būtinas saugos priemones; Jie nesuteikia jokių garantijų dėl savybių ar gaminio tinkamumo konkrečiam atvejui ir nesudaro sutartinių teisinių santykių. Saugos duomenų lapas, skirtas konkrečiai jurisdikcijai, nebūtinai reiškia, kad importas arba naudojimas toje jurisdikcijoje yra teisiškai leidžiamas. Jei turite klausimų, kreipkitės į atsakingą pardavimo kontaktą arba įgaliojantį prekybos partnerį.