

# Inventec Performance Chemicals USA, LLC

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS (SDL)

### 1 SKIRSNIS. GAMINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTO PAVADINIMAS:  | „Amtech Tacky Paste Flux“ serija: 200, 400, 500, 600, 4000, SynTECH, WSFC-305L ir #61 |
| SINONIMAI:             | Tacky Flux                                                                            |
| GAMINTOJAS:            | Inventec Performance Chemicals USA, LLC                                               |
| ADRESAS:               | 500 Main Street Deep River, CT 06417 JAV                                              |
| TELEFONAS:             | 860-526-8300                                                                          |
| Faksas:                | 860-526-8243                                                                          |
| SVARBU (JAV):          | Infotrac – 1-800-535-5053                                                             |
| SVARBU (ne JAV):       | Infotrac – +1-352-323-3500                                                            |
| PERŽIŪROS DATA:        | 2018 m. kovo 21 d                                                                     |
| PATIKSLINIMO NUMERIS:  | 4                                                                                     |
| DOKUMENTO PAVADINIMAS: | SDS-Tacky Flux-008                                                                    |
| PRODUKTO NAUDOJIMAS:   | Litavimo jungčių klįjavimas grandinių plokščių gamyboje ir remonte                    |

### 2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| CHEMINIS PAVADINIMAS: | N/A     |
| CHEMINĖS ŠEIMA:       | Mišinys |
| CHEMINĖ FORMULĖ:      | N/A     |

IĖJIMO BŪDAS: Įkvėpimas, Nurijimas, Patekimas ant odos/Akių

GHS:



Signalinis žodis: įspėjimas

Pavojaus frazė (-ės)

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| H302 | Kenksminga prarijus                 |
| H317 | Gali sukelti alerginę odos reakciją |
| H320 | Sukelia akių dirginimą              |
| H335 | Gali dirginti kvėpavimo takus       |

Atsargumo frazė (-ės)

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje                                                                 |
| P233      | Talpyklą laikyti sandariai uždarytą                                                                    |
| P264      | Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas                                                            |
| P270      | Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite                                             |
| P280      | Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/dėvėti akių/veido apsaugos priemones          |
| P302+P352 | PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens                                             |
| P305+P351 | PATEKUS Į AKIS: keletą minučių nuolat skalaukite vandeniu                                              |
| P404      | Laikyti uždarytoje talpykloje                                                                          |
| P501      | Išmeskite turinį / talpyklas pagal federalinius, valstijos / provincijos ir (arba) vietinius įstatymus |

GALIMAS POVEIKIS SVEIKATAI:

PATEKUS Į AKIS: Gali sukelti vidutinio sunkumo dirginimą. Neleiskite medžiagai patekti į akis.

PATEKUS ANT ODOS: Gali sukelti vidutinį odos dirginimą.

ĮKVĖPUS: Gali sudirginti kvėpavimo takus.

NURIJUS: Kenksminga prarijus. Gali sudirginti burną, gerklę ir skrandį. Gali sukelti diskomfortą pilve, pykinimą, vėmimą ir (arba) viduriavimą.

LĖTINIS: Nenustatyta.

2 SKYRIUS PASTABOS:

„Inventec Performance Chemicals USA, LLC“ nerekomenduoja, negamina, neparduoda ir nepatvirtina jokių žmonėms vartoti skirtų produktų.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

| <u>Ingredientas</u>      | <u>CAS numeris</u> | <u>Poveikio ribos</u> |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Modifikuotos kanifolijos | N/A                | N/A                   |
| Pušų aliejaus dariniai   | 8000-41-7          | N/A                   |
| Patentuoti ingredientai  | N/A                | N/A                   |
| Mišrios karboksirūgštys  | N/A                | N/A                   |

3 SKIRSNIS PASTABOS:  
Atskirų komponentų procentinė dalis nenurodyta, nes ši informacija laikoma komercine paslaptimi.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

AKIS: praplauti dideliu kiekiu vandens, kreiptis į gydytoją. Jei kontaktinius lęšius galima lengvai išimti, praplaukite akis be kontaktinių lęšių.

ODA: Nuplaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu šilto, muiluoto vandens. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

NURIJUS: Nedelsdami skambinkite gydytojui arba apsinuodijimų kontrolės centrui. Neskatininkite vėmimo.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą. Jei nekvėpuoja, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

GESINIMO PRIEMONĖS: Sausa chemija, putos

SPECIALIOS GAISRO GESINIMO PROCEDŪROS: Nenaudokite vandens. Jei patekote į gaisrą, naudokite NIOSH patvirtintus autonominius kvėpavimo aparatus ir pilnus apsauginius drabužius.

Neįprasti GAISRO IR SPROGIMO PAVOJAI: Šis gaminyš nekelia jokių neįprastų gaisro ir sprogimo pavojų.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS: Jei medžiaga išsiliejo arba nuteka, surinkite ir sudėkite į tinkamai pažymėtą atliekų konteinerį. Pašalinkite lipnaus srauto pėdsakus medžiaginėmis skudurėliais arba popieriniais rankšluosčiais, sudrėkintais izopropilo alkoholiu. Laikykitės asmeninių apsaugos priemonių rekomendacijų vietoje.

6 SKYRIUS PASTABOS:  
Daugiau informacijos rasite 2, 4 ir 7 skyriuose.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

NAUDOJIMAS / SANDĖLIAVIMAS: Nenaudojamas talpyklas laikyti sandariai uždarytas. Būkite atsargūs, kad išvengtumėte išsiliejimo. Venkite įkvėpti dūmų ar dulkių. Vengti patekimo ant akių, odos ir drabužių.

KITOS ATSARGUMO PRIEMONĖS: Tuščiose talpyklose gali likti produkto likučių garų, skysčio ir (arba) kieto pavidalo. Reikėtų laikytis visų pažymėtų pavojingumo atsargumo priemonių.

DARBO HIGIENOS PRAKTIKA: Kosmetikos/Maisto/Gėrimų/Tabako negalima vartoti arba naudoti darbo vietose. Visada nusiplaukite rankas po darbo su medžiaga ir prieš tepdami ar naudodami kosmetiką / maistą / gėrimus / tabaką.

7 SKYRIUS PASTABOS:  
Tik pramoniniam naudojimui.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

VĖDINIMAS: Užtikrinkite pakankamą mechaninę (bendrą ir (arba) vietinį ištraukiamąjį) vėdinimą, kad poveikis būtų žemesnis nei TLV.

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA: Naudoti su tinkama ventiliacija.

AKIŲ APSAUGA: Naudokite su atitinkamais apsauginiais akiniais.

ODOS APSAUGA: dirbant su medžiaga reikia mūvėti apsaugines pirštines ir mūvėti apsauginius drabužius. Išeidami iš darbo zonos kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| IŠVAIZDA:                  | Skaidrus, baltos arba geltonos iki tamsiai gintaro spalvos gelis |
| KVAPAS:                    | Švelnus kvapas                                                   |
| KVAPAS Slenkstis: pH, kaip | Nenustatyta                                                      |
| PATEIKTA:                  | N/A                                                              |

| 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS (tęsinys) |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Lydimosi taškas:                                  | Nenustatyta |
| UŽŠALIMO TAŠKAS:                                  | Nenustatyta |
| PRADINIS VIRIMO TAŠKAS:                           | Nenustatyta |
| VIRIMO DALIS:                                     | Nenustatyta |
| BLYBĖS TAŠKAS:                                    | Nenustatyta |
| GARAVIMO GREITINIS:                               | Nenustatyta |
| DEGUMUMAS (kietos medžiagos):                     | Nenustatyta |
| VIRŠUTINIS/APATINIS DEGUMUMAS:                    | Nenustatyta |
| VIRŠUTINĖS / APATINĖS SPROGMO RIBOS:              | Nenustatyta |
| GARŲ SLĖGIS (mmHg):                               | N/A (°F/°C) |
| GARO TANKIS (ORAS = 1):                           | N/A (°F/°C) |
| SANTYKIUS TANKIS:                                 | Nenustatyta |
| TIRPUMAS VANDENYJE:                               | Iš dalies   |
| PASKIRSTYMO KOEFICIENTAS (n-oktanolis/vanduo):    | Nenustatyta |
| Savaiminio užsidegimo TEMPERATŪRA:                | Nenustatyta |
| SKILDIMO TEMPERATŪRA:                             | Nenustatyta |
| Klampumas:                                        | N/A (°F/°C) |

| 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS   |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STABILUMAS:                               | Stabilios                                                                                      |
| VENGTINOS SĄLYGOS (STABILUMAS):           | užšalimo temperatūros. Aukštos temperatūros.                                                   |
| NESUDERINAMUMAS (VENGTINA MEDŽIAGA):      | Stipriai oksiduojančios medžiagos                                                              |
| PAVOJINGAS SKYRIMAS/ŠALUTINIAI PRODUKTAI: | Esant aukštesnei temperatūrai, gali susidaryti kenksmingi organiniai ir toksiški oksidų garai. |
| PAVOJINGŲ REAKCIJŲ GALIMYBĖ:              | Neįvyks                                                                                        |

| 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA      |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| ŪMUS TOKSIŠKUMAS:                           | Nėra        |
| ODOS ĖDINIMAS / DIRGINIMAS:                 | Nenustatyta |
| RIMTAS AKIŲ PAŽEIDIMAS / DIRGINIMAS:        | Nėra        |
| Kvėpavimo takų ARBA ODOŠ ūminis pažeidimas: | Nenustatyta |
| LYMŲ LAŠTELIŲ MUTAGENiškumas:               | Nėra        |
| Kancerogeniškumas:                          | Nėra        |
| REPRODUKTYVINIS TOKSIŠKUMAS:                | Nėra        |
| STOT – VIENAS POVEIKIS:                     | Nėra        |
| STOT-PAkartotinis POVEIKIS:                 | Nėra        |
| APIRACIJOS PAVOJUS:                         | Nėra        |

| 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| TOKSIŠKUMAS:                       | Produktas neišbandytas |
| PATVARUMAS IR DERADUMAS:           | Produktas neišbandytas |
| BIOKAMULIAVIMO POTENCIALAS:        | Produktas neišbandytas |
| JUDUMAS DIRVOJE:                   | Produktas neišbandytas |
| KITAS NEPALANKIAS POVEIKIS:        | Produktas neišbandytas |

| 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ATLIEKŲ ŠALINIMO METODAS: laužas ir lydmetalio atliekos turi būti laikomos sausoje, sandariai uždarytoje talpykloje, kad vėliau būtų galima išmesti. Išmetimas turi būti atliekamas pagal federalinius, valstijos/provincijos ir vietinius reglamentus. |  |

| 14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Transportavimas pagal galiojančius reglamentus ir reikalavimus. |                                                           |
| JT numeris:                                                     | Nėra                                                      |
| JT tinkamas siuntos pavadinimas:                                | Nėra                                                      |
| Pakavimo grupė:                                                 | Netaikoma                                                 |
| Pavojai aplinkai:                                               | Nėra                                                      |
| TRANSPORTO PAVOJOS KLASĖS:                                      |                                                           |
| JAV DOT pavojingų medžiagų klasifikacija:                       | Tacky Flux nėra įtraukta į DOT pavojingų medžiagų sąrašą  |
| Vandens transportas:                                            | Tacky Flux nėra įtraukta į pavojingų medžiagų sąrašą      |
| IATA pavojingų medžiagų klasifikacija:                          | Tacky Flux nėra įtraukta į IATA pavojingų medžiagų sąrašą |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| JAV FEDERALINIAI NUOSTATAI: VALSTYBĖS | Nereguliuojama |
| TAISYKLĖS: TARPTAUTINĖS               | Nereguliuojama |
| TAISYKLĖS:                            | Nereguliuojama |

HMIS įvertinimas: sveikata=1      Degumas = 1      Fizinis pavojus = 0      Asmeninė apsauga = X

ATSISAKYMAS: čia pateikta informacija yra pagrįsta duomenimis, kurie laikomi tiksliais, bet nepretenduoja į viską, kas įskaičiuota, ir bus naudojama tik kaip vadovas. Jokia garantija dėl šių duomenų tikslumo nėra išreikšta ar numanoma, o „Inventec Performance Chemicals USA, LLC“ neprisiima atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią naudojant pirmiau minėtą gaminį arba susilietus su juo. Aiškiai atsisakoma atsakomybės už nuostolius ar sužalojimus, atsiradusius dėl šios informacijos arba bet kokių nurodytų medžiagų naudojimo.

Ši medžiaga nėra skirta pardavimui, neteisėtam platinimui ar asmeniniam naudojimui.