

ANTICOR sandariklis 511

Sudarymo data: 29.08.2014

Peržiūra: 20.03.2017

Versija: 2.1 /LT

1 SKIRSNIS.**CHEMINĖS MEDŽIAGOS (MIŠINIO) IR BENDROVĖS (ĮMONĖS) IDENTIFIKAVIMAS****1.1. Produkto identifikatorius**

pavadinimas:

ANTICOR sandariklis 511

1.2. Atitinkami nustatyti cheminės medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir naudojimo būdai, kurių nerekomenduojama naudotiNustatyti naudojimo būdai: Produktas naudojamas kabelių ir (arba) vamzdžių pralaidoms per sienas sandarinti. Nerekomenduojamas naudojimas: Nenurodyta.

1.3. Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenysTiekėjas:ANTICOR Sp. z

o.o.Adresas:Wygoda 28, 32-020 Wieliczka, LenkijaTelefono Nr./Fakso

Nr.:+48 12 288 33 33 / +48 12 278 53 26E-Mail:anticor@anticor.pl

1.4. Skubios pagalbos telefono numeris+48 12 288 33 33 (veikia nuo pirmadienio iki penktadienio darbo valandomis: 8–16 val.)

2 SKIRSNIS.**PAVOJŲ NUSTATYMAS****2.1. Cheminės medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikacija	Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojaus	

fizinėms ir cheminėms savybėms: Neklasifikuota

dėl pavojaus sveikatai: Neklasifikuota

dėl pavojų aplinkai: Neklasifikuota

2.2. Etiketės elementai

Piktograma (-os): netaikoma

Signalinis (-iai) žodis (-iai): netaikoma

Pavojingumo frazė (-ės): netaikoma

Atsargumo frazė (-ės): netaikoma

2.3. Kiti pavojaiMišinys neatitinka PBT arba vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.Ilgalaikis ar pakartotinis sąlytis su oda gali šiek tiek sudirginti. Patekimas į akis gali šiek tiek sudirginti. Produkto "Mistor" garai, taip pat nurijus, gali šiek tiek sudirginti kvėpavimo sistemą. Terminių nudegimų pavojus dirbant su karštu produktu. Produktas yra degus.

3 SKIRSNIS.**SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****3.2. Mišiniai**

Cheminės medžiagos pavadinimas	Produkto identifikatorius	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008Rizikos klasėH frazės
Benzenas, mono-C10-13-alkildariniai, distn. Likučių	% masės: >75CAS#: 84961-70-6EC#: 284-660-7Indeksas#: NetaikomaRegistracija#: Nėra	NeklasifikuotaNeįslyptinta

Mineralinių ir sintetinių aliejų, polimerų priedų ir kitų medžiagų mišinys. Sudedamosios dalys nėra pavojingos žmonių sveikatai ir aplinkai.



ANTICOR sandariklis 511

Sudarymo data: 29.08.2014

Peržiūra: 20.03.2017

Versija: 2.1 /LT

4 SKIRSNIS.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymasĮkvėpimas:Naudojant gaminį normalioje temperatūroje, specialių priemonių nereikia. Jei dirginimas atsiranda dėl ilgai įkvėpus karštų produktų garų ar rūko, nukentėjusįjį išneškite į gryną orą. Jei kvėpavimas nereguliarus, suteikite dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės medicininės pagalbos. Sąlytis su oda: Nusivilkite užterštus drabužius ir skalbti prieš pakartotinį naudojimą. Kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Kai dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. Patekimas į akis:Mažiausiai 15 minučių praplaukite dideliu kiekiu vandens, laikydami atidarytus vokus, nuimkite kontaktinius lęšius, jei yra. Kai dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. Nurijimas: Jei žmogus sąmoningas, praskalaukite burną vandeniu, duokite išgerti 200 ml skysto parafino. Neduokite gerti pieno, riebalų ar alkoholio. Nesukelti vėmimo - aspiracijos pavojus. Pasitarkite su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstasĮkvėpimas: Įkvėpus karštų garų, gali atsirasti galvos skausmas, pykinimas, vėmimas ir savijautos pokyčiai. Sąlytis su oda: produktas turi riebalų šalinimo savybių. Gali sukelti odos sausumą ir odos sudirginimą. Patekimas į akis: Patekimas į akis gali sukelti paraudimą ir pereinamąjį skausmą. Nurijimas: Nurijus gali pasikeisti nuotaika ir pablogėti judrumas. Aspiracijos pavojus - produktas gali prasiskverbti ir pažeisti plaučius.

4.3. Nurodymas apie būtiną neatidėliotiną medicininę pagalbą ir specialų gydymąPirmąją pagalbą teikiančiam asmeniui parodykite saugos duomenų lapą arba etiketę / pakuotę. Neduokite nieko valgyti ar gerti sąmonės netekusiam žmogui. Gydykite simptomiškai.

5 SKIRSNIS.

GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonėsTinkamos gesinimo priemonės: anglies dioksidas, sausi cheminiai milteliai, putos, vandens rūkas. Netinkama gesinimo priemonė: vandens srovė (gali būti naudojama talpykloms aušinti).

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinioUgnis ir karštis padidina slėgį talpyklose, o tai gali sukelti sprogamą. Pavojingi degimo produktai gali išsivystyti gaisro metu, pvz. anglies oksidai, sieros oksidai, azoto oksidai ir nenustatyti organiniai ir neorganiniai skilimo produktai.

5.3. Patarimai ugniagesiamsEvakuokite personalą į saugią vietą. Atvėsinkite indus vandens purškikliu ir, jei įmanoma, išimkite juos į saugią vietą. Neleiskite užterštam vandeniui patekti į kanalizaciją, upes ar kitus vandens telkinius. Nuotekas šalinti nesilaikant galiojančių teisės aktų. Žmonės turėtų būti tinkamai apmokyti ir aprūpinti tinkamais drabužiais bei saugos priemonėmis. Naudokite ugniai atsparius apsauginius drabužius, kvėpavimo aparatus ir akių apsaugą.

6 SKIRSNIS.

ATSITIKTINIO IŠLEIDIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir avarinės procedūrosPašalinkite pašalinius asmenis iš pavojingos zonos. Išpėkite atitinkamas avarines institucijas. Esant dideliame nuotėkiui, aptvarkite plotą. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius, užgesinkite atvirą liepsną, nerūkykite. Venkite sąlyčio su akimis, oda ir drabužiais. Neįkvėpti karštų garų/rūko. Užteršta vieta gali būti slidi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones, kaip reikalaujama saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

6.2. Aplinkosaugos priemonėsSaugokite nuo patekimo į gruntą, kanalizaciją, kanalizaciją, vandens kelius.



ANTICOR sandariklis 511

Sudarymo data: 29.08.2014

Peržiūra: 20.03.2017

Versija: 2.1 /LT

6.3. Izoliavimo ir valymo būdai ir medžiagosUžsandarinkite nuotėkį. Mažas nuotėkio dangtelis su sugeriančia medžiaga, pvz., smėliu, diatomitu, universaliu rišikliu, pjuvenomis ir dedamas į sandariai uždarytą, paženklintą indą. Didelis nuotėkis kaupiasi į paženklintą konteinerį. Šalinkite atliekas laikydamiesi galiojančių teisės aktų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsniusŽr. saugos duomenų lapo 8 ir 13 skirsnius.

7 SKYRIUS.

TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam naudojimuiNaudojimo metu niekada nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Venkite tiesioginio kontakto su gaminiu ir kvėpavimo garų bei rūko. Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje. Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones, kaip reikalaujama saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Prieš ir po darbo visada plaukite rankas muilu ir vandeniu. Laikyti atokiau nuo uždegimo ir šilumos šaltinių. Prieš pakartotinį naudojimą nuplaukite užterštus drabužius.

7.2. Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant bet kokius nesuderinamumusLaikyti tinkamai paženklintoje, sandariai uždarytoje talpykloje, aplinkos temperatūroje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ir oksidatorių.

7.3. Specifinis (-i) galutinis (-iai) naudojimas (-ai)Sandarinimo masė, pasižyminti dideliu sukibimu su betonu, keramika, plastikais ir metaliniais paviršiais. Prieš naudojimą įkaitinkite gaminį iki 30–40 °C temperatūros.

8 SKIRSNIS.

POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Kontroliniai parametraiMineralinė alyva – įkvėpiama frakcija TLV: 5 mg/m³, TLV-STEL: -

2014 m. birželio 6 d. darbo ir socialinės politikos ministro potvarkis dėl profesinio poveikio ribinių verčių (2014 m. Dz.U. 817 punktąs)

DNELdarbuotojai (įkvėpus, ilgalaikis	5,4 mg/m ³ /8 val. (aerolis)1,2
poveikis)DNELvartotojas (įkvėpus, ilgalaikis	mg/m ³ /24 val. (aerolis)
PNECoraliniai,	9,33 mg/kg maisto

8.2. Poveikio kontrolėAtitinkamos inžinerinės kontrolės priemonės:Pakanka bendros ir vietinės ventiliacijos, kad poveikis būtų mažesnis už ribines vertes. Akių / veido apsauga: Ilgai veikiant arba esant pusrų pavojui, dėvėkite apsauginius akinius. Rekomenduojamas akių plovimo prietaisas. Odos apsauga:Nepralaidžios apsauginės pirštinės (NBR, PVC, neoprenas). Naudokite apsauginius drabužius ir batus neslidžiais padais. Kvėpavimo takų apsauga:Tinkamai vėdinant, specialių apsaugos priemonių nereikia. Kai susidaro rūkas / garai, reikia naudoti apsauginę kaukę su tinkamu filtru (ABEK). Šiluminiai pavojai:Įprasto naudojimo metu specialių apsauginių priemonių nereikia. Odos, akių ir kvėpavimo sistemos apsauga yra privaloma dirbant su karštu produktu. Poveikio aplinkai kontrolė: neleisti patekti į dirvožemį, kanalizaciją, vandens kelius.

9 SKIRSNIS.

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes) Išvaizda: kieta - makaronai) Kvapas: angliavandeniliai



ANTICOR sandariklis 511

Sudarymo data: 29.08.2014

Peržiūra: 20.03.2017

Versija: 2.1 /LT

c) Kvapo riba	: Nėra
d) pH	: Nėra
e) Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra	: Nėra
f) Pradinė virimo temperatūra ir virimo diapazonas	: Nėra
g) Pliūpsnio temperatūra	: > 238°C
h) Garavimo greitis	: Nėra
i) Degumas (kietasis, dujinis)	: Degios
j) Viršutinė / apatinė degumo arba sprogstamumo ribos	: Nėra
k) Garų slėgis	: Nėra
l) Garų tankis	: Nėra
m) Santykinis tankis: apie 1,46 g/cm ³ n) Tirpumas (-ai): Netirpsta vandenyje, tirpsta daugumoje organinių tirpiklių) Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nėrap) Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nėraq) Skilimo temperatūra: Nėra) Klampa: Netaikoma) Sprogstamosios savybės: Netaikomat) Oksidacinės savybės: Netaikoma	

9.2. Kita informacijaDarbinė temperatūraVandens absorbcija

: -15 – +50°C:
< 0,035 %mas

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. ReactivityMixture nėra reaktyvus.

10.2. Cheminis stabilumasMišinys yra stabilus normalioje aplinkoje ir numatomomis laikymo bei tvarkymo sąlygomis esant temperatūrai ir slėgiui.

10.3. Pavojingų reakcijų tikimybėDažnis nežinomas.

10.4. Vengtinios sąlygosAukšta temperatūra, liepsna ir kiti užsidegimo šaltiniai.

10.5. Nesuderinamos medžiagosStiprūs oksidatoriai (peroksidai, chromatai arba skystas deguonis) gali sukelti sprogstamosios masės kaupimąsi.

10.6. Pavojingi skilimo produktaiDažnis nežinomas. Pavojingi degimo produktai išvardyti saugos duomenų lapo 5 skyriuje.

11 SKYRIUS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksikologinį poveikįŪmus toksiškumas:Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Sunkus akių pažeidimas / dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Didelė garų / rūko koncentracija ar purslai į akis gali sudirginti gleivinę (uždegimą, paraudimą, ašarojimą) arba trumpalaikį akių sudirginimą. Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.



ANTICOR sandariklis 511

Sudarymo data: 29.08.2014

Peržiūra: 20.03.2017

Versija: 2.1 /LT

Lytinių ląstelių mutageniškumas:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra

įvykdyti. Kancerogeniškumo:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti. DMSO ekstrakto kiekis mineralinėje alyvoje yra mažesnis nei 3% (pagal IP 346). Reprodukciniai:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra

įvykdyti. STOT vienkartinė ekspozicija:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra

įvykdyti. STOT pakartotinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra

įvykdyti. Įkvėpimo pavojus: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**12.1. Toksiškumas**Produkto bandymų rezultatų trūkumas.**12.2. Patvarumas ir skaidumas**Nelengvai biologiškai skaidomas.**12.3. Bioakumuliacinis potencialas**Biologinės koncentracijos faktorius (BCF): duomenų nėra. Dėl labai mažo tirpumo vandenyje produktas gali kauptis dirvožemyje.**12.4. Judumas**dirvožemyjeDuomenų nėra**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Mišinys neatitinka PBT arba vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.**12.6. Kitas neigiamas poveikis**Produktas netirpsta vandenyje. Ant vandens susidaręs sluoksnis gali sukelti tiesioginį fizinį poveikį organizmams. Tai gali sukelti deguonies kiekio vandenyje pokyčius dėl to, kad nėra tiesioginio oro sąlyčio su vandeniu.**13 SKIRSNIS. ŠALINIMO ASPEKTAI****13.1. Atliekų apdorojimo metodai**Produktas: perdirbkite arba šalinkite atliekas pagal galiojančius teisės aktus. Neišleiskite į kanalizaciją ar dirvą. Neišvežkite į komunalinį sąvartyną. Siūlomas atliekų kodas 12 01 12 Panaudotas vaškas ir riebalaiPakuotė: perdirbkite arba išmeskite atliekas pagal galiojančius teisės aktus.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE TRANSPORTĄ

14.1. JT numeris	Netaikoma
14.2. JT tikrasis siuntos pavadinimas	Netaikoma
14.3. Vežimo pavojaus klasė (-ės)	Netaikoma
14.4. Pakavimo grupė	Netaikoma
14.5. Pavojai aplinkai	Netaikoma
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojui	Netaikoma
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą	Netaikoma

Puslapis 5 iš 7



ANTICOR sandariklis 511

Sudarymo data: 29.08.2014

Peržiūra: 20.03.2017

Versija: 2.1 /LT

15 SKIRSNIS. REGULIAVIMO INFORMACIJA

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės ir (arba) teisės aktai, susiję su medžiaga ar mišiniu

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kuriuo iš dalies keičiamos ir panaikamos direktyvos 67/548/EEB ir 1999/45/EB bei iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Lenkijos reglamentas ir (arba) teisės aktai: 2011 m. vasario 25 d. Įstatymas dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių (2011 m. Įstatymų leidinys Nr. 63, 322 punktas; 2012 m. Įstatymų leidinys Nr. 0 908 punktas, Įstatymų leidinys 2015 m. Nr. 0 675 punktas) 2012 m. balandžio 20 d. sveikatos apsaugos ministro nutarimas dėl pavojingų medžiagų ir pavojingų mišinių bei tam tikrų mišinių pakuočių ženklinimo (2012 m. Įstatymų leidinys Nr. 0, 445 punktas; 2014 m. Įstatymų leidinys Nr. 0, 145 punktas) 2012 m. rugpjūčio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro nutarimas dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimo kriterijų ir metodo (2012 m. Įstatymų leidinys Nr. 0, 1018 punktas; 2014 m. Įstatymų leidinys, Nr. 0, 6 punktas) Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 2 d. nutarimas dėl sveikatai kenksmingų veiksmų darbo aplinkoje tyrimo ir matavimo (2011 m. Įstatymų leidinys, Nr. 33, 166 punktas) 2014 m. birželio 6 d. darbo ir socialinės politikos ministro įsakymas dėl didžiausių leistinų sveikatai kenksmingų veiksmų koncentracijų ir intensyvumo darbo aplinkoje (2014 m. Įstatymų leidinys, 817 punktas) 2005 m. gruodžio 21 d. Ūkio ministro įsakymas dėl esminių reikalavimų asmeninėms apsaugos priemonėms (2005 m. Įstatymų leidinys Nr. 259, 2173 punktas) 1996 m. gegužės 30 d. Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos ministro nutarimas dėl darbuotojų sveikatos apžiūros atlikimo, sveikatos priežiūros prevencijos apimties ir medicininį pažymėjimų, išduodamų Darbo kodekse numatytais tikslais (1996 m. Įstatymų leidinys Nr. 69, 332 punktas; 1997 m. Nr. 60, 375 punktas; 1998 m. Nr. 159, 1057 punktas; 2001 m. Nr. 37, 451 punktas; Nr. 128, 1405 punktas; ; 2010 m. Nr. 240, 1611 punktas, Įstatymų leidinys 2015 m. Nr. 0 457 punktas) Darbo ir socialinės politikos ministro 1997 m. rugsėjo 26 d. nutarimas dėl bendrųjų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių (suvestinė redakcija 2003 m. Įstatymų leidinys, Nr. 169, 1650 punktas; 2007 m. Nr. 49, 330 punktas; 2008 m. Nr. 108, 690 punktas; 2011 m. Nr. 173, 1034 punktas) 2004 m. gruodžio 30 d. Sveikatos apsaugos ministro nutarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, susijusios su cheminių veiksmų (2005 m. Įstatymų leidinys Nr. 11, 86 punktas; 2008 m. Nr. 203, 1275 punktas, 2015 m. Įstatymų leidinys, 1097 punktas) 1991 m. rugpjūčio 24 d. Priešgaisrinės saugos įstatymas (suvestinė redakcija 2016 m. Įstatymų leidinys, 191 punktas) 2011 m. rugpjūčio 19 d. Pavojingų krovinių vežimo įstatymas (2011 m. Įstatymų leidinys Nr. 227, 1367 punktas, Nr. 244, 1454 punktas, Įstatymų leidinys 2015 m. Nr. 0 1273 punktas, Įstatymų leidinys 2015 m. Nr. 0 1893 punktas) 2012 m. gruodžio 14 d. Atliekų įstatymas (2013 m. Įstatymų leidinys Nr. 0, 21 punktas su pakeitimais). 2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (2013 m. Įstatymų leidinys Nr. 0, 888 punktas). 2014 m. gruodžio 9 d. aplinkos ministro įsakymas dėl atliekų katalogo (2014 m. Įstatymų leidinys, 1923 punktas).

15.2. Cheminės saugos vertinimasTiekėjas neatliko mišinio cheminės saugos vertinimo - jis nebūtinas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Klasifikavimo metodas:

Netaikoma. Saugos duomenų lapo pakeitimai peržiūros metu:

Bendra apžvalga. Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų legenda:

TLVThreshold lim valueTLV-STEL Trumpalaikio poveikio ribavPvBVerinė patvari ir labai bioakumuliacinė (medžiaga)PBTPersistinė, bioakumuliacinė ir toksiška (medžiaga)PNECPrediktuota Koncentracija be poveikioDNELDerived Be poveikio lygiai



ANTICOR sandariklis 511

Sudarymo data: 29.08.2014

Peržiūra: 20.03.2017

Versija: 2.1 /LT

Literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

Saugos duomenų lapo 2–15 skyriuose nurodytos taisyklės ir (arba) teisės aktai. Gamintojų pateikta informacija. ECHA tinklalapis. Atitinkamų R frazių, pavojingumo frazių, saugos frazių ir (arba) atsargumo frazių, kurios nėra visiškai surašytos 2–15 skirsniuose, sąrašas:

Netaikoma. Patarimai dėl darbuotojams tinkamo mokymo, siekiant užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą:

Jokių specialių patarimų ar mokymų nesiūloma. Poveikio scenarijai: netaikoma - gaminys nėra pavojingas. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga, kiek mums žinoma, informacija ir įsitikinimai jos paskelbimo dieną. Čia pateikta informacija yra tik saugaus darbo, naudojimo, apdorojimo, laikymo ir atliekų tvarkymo gairės. Tai negali būti laikoma garantija ar kokybės sertifikatu. Ši informacija taikoma tik konkrečiai nurodytai medžiagai ir gali būti netinkama tokiai medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis ar bet koku kitu šiame dokumente neaprašytu būdu.

Parengė  www.mia-che.pl ANTICOR Sp. z o.o.

